

**Indicaciones y uso:** Ver prospecto adjunto.

**Fórmula:** cada mL contiene: Meglumina de flunixin 16 mg (equivalente a 10 mg de flunixin base); vehículo c.s.p. **Conservar entre 4 y 35° C. Vencimiento:** 2 años a partir de la fecha de elaboración.

En Argentina:



SENASA, Cert. N° 98.198

Estab. elab. N° 5580

**NUEVO**

**USO VETERINARIO**

**Aplonal<sup>®</sup> 1%**  
**10 mg/mL König**

(meglumina de flunixin)  
Antiinflamatorio  
Analgésico - Antipirético  
Inyectable estéril

VENTA BAJO RECETA

Industria Argentina

**12 mL**



QH9010-V2

Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719,  
(B1868A0A), Avellaneda, Buenos Aires - En Bolivia:  
VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Reg. N° SE-  
NASAG 4773/11 - En Uruguay: König Uruguay  
S.A. MGAP N° A 2.770. - En Venezuela: Representa-  
ción Adalca, C.A. Registro N° M.1.7.733 - En  
Paraguay: CRESUR S.A. SENACSA N° 6.292.

SERIE:

ELABORACION: