

bactroprofen®

**Seguridad antibacteriana y
rápido alivio de la inflamación**

uso veterinario

Venta bajo receta

BACTROPROFEN es una fórmula original que combina el efecto antibiótico sinérgico de suma de la Tetraciclina y el Cloranfenicol con la acción antiinflamatoria y antipirética de la prednisolona.

INDICACIONES:

Desde el punto de vista terapéutico BACTROPROFEN no sólo propone una eficaz acción antibiótica, sino también una inmediata solución antiinflamatoria, abarcando de este modo un amplio espectro patológico en Clínica Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales.

Clínica Médica: Complicaciones bacterianas de infecciones virales (bronconeumopatía y disentería bacteriana en la enfermedad de Carré, hepatitis infecciosa canina, panleucopenia, etc), Leptospirosis, infecciones agudas localizadas o generalizadas (artritis séptica, abscesos, peritonitis, bacteriemia), infecciones presuntivas (fiebre de etiología desconocida), etc.

Clínica Quirúrgica: Profilaxis de las complicaciones bacterianas postquirúrgicas en cirugía mayor y menor. Infecciones bacterianas consecutivas a intervenciones quirúrgicas. Etc.

Urología: Infecciones de las vías urinarias agudas, subagudas y crónicas (Cistitis, uretritis, pielitis, pielonefritis, etc.) Prevención de infecciones consecutivas a sondajes uretrales.

Obstetricia y Ginecología: Endometritis crónica. Endometriosis. Vaginitis. Prevención de infecciones post-parto.

Otorrinolaringología: Otitis. Sinusitis. Rinitis. Faringitis. Laringitis. Tonsilitis.

Odontología: Cirugía facio-maxilar. Extracción de piezas dentarias. Piorrea. Fístulas dentarias.

Neumonología: Bronconeumopatías infecciosas. Traqueitis. Traqueobronquitis.

Gastroenterología: Enterocolitis bacterianas asociadas a cuadros diarreicos o disenteriformes.

Traumatología: Fracturas expuestas. Traumatismos de todo tipo con riesgo de contaminación bacteriana.

Dermatología: Estafilodermias. Dermatitis pustulosa. Forunculosis. Piodermis. Quemaduras. Heridas infectadas o con riesgo de contaminación.

Especies: Caninos y felinos

DOSIS Y ADMINISTRACION:

Se recomienda salvo mejor criterio del Médico Veterinario, **1 comprimido de Bactroprofen cada 10 kg de peso 2 veces al día**. Esta dosis debe ser duplicada cuando se trate de infecciones severas y con alto componente inflamatorio. El tratamiento se debe prolongar hasta 48 hs. después de desaparecer la fiebre. Los comprimidos pueden administrarse ya sea enteros o bien disgregados en un alimento palatable si se desea facilitar su ingestión.

ADVERTENCIAS:

Suspender o reemplazar el tratamiento si entre los 3 a 5 días de iniciado no se logran las respuestas esperadas. Administrar con precaución en animales con discrasias sanguíneas o alteraciones funcionales graves hepáticas o renales.

Dosis 20 veces superiores a la indicada pueden provocar vómitos o diarrea transitoria.

Dosis 11 veces superiores a la indicada durante 21 días continuos puede producir discrasias sanguíneas en perros.

No administrar en hembras preñadas, en lactación y en animales en crecimiento, así como contraindicado su uso en animales con falla renal, hepática o diabetes mellitus. No se recomienda el uso en animales con propósito reproductivo.

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene: Tetraciclina Clorhidrato 90 mg; Clororanfenicol 90 mg; Prednisolona base 2 mg; Excipientes c.s.p. 300 mg.

PRESENTACION:

Envase de 10 comprimidos. Envase de 130 comprimidos.

Conservar entre 4 y 35° C.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario.

En Venezuela: Manténgase fuera del alcance de los niños.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel: (021) 204-800/532. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

En Argentina:

■ SENASA Certificado N° 86.163
■ Estab. Elab. N° 5580

 **König**
www.koniglab.com

En Argentina: Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.**

Av. B. Rivadavia 719. B1868AOA, Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4208-4141.

consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario, M.N. 3136.

En Uruguay: MGAP N° xxx. Importado y distribuido por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920 direccion@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.

En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° xxx. Importado y distribuido por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Pirai N° 493, Santa Cruz, Tel: (03) 352-0261. Dir. Tec.: Ernesto Rojas V.

En Ecuador: N° xxx AGROCALIDAD. Importado y distribuido por **Ecuaguimica C.A.**

Av. Ilaño Km 1.5 entre Osmes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 680. Resp. Técnico Dr. Fausto Yáñez

En Honduras: Comercializa y distribuye **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** DE C.V. Residencial Monte Bello, BL43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847.

Médico Regente: Dr. Abelardo Mejía Pineda.

En Panamá: M.I.D.A. Reg. N° RF-4404-08 Importado y distribuido por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821. distribvet@cablenet.net Resp. técc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728.

En Paraguay: Importado por **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-407- Reg. SENACSA N° 8.075.

En Perú: SENASA Reg. N° xxx. Comercializado por **GLOBALVET S.A.C** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú. Central: (511) 719-0377

En Venezuela: Importado y distribuido por **Representaciones Adalca; C.A.** Rif: J-30295110-0.

Reg. N° M.I. 11.235. Tel.: 0241-871-6071/73-40. Valencia. As. Téc. Dr. Carlos Durand M.V. CPE...