Para Caninos de más de 40kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 6mL.
Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Medico veterinario.
En Venezuela: Mantener fuera del alcance de los niños.
En Argentina:
SENASA Certificado Nº: 04-093.
Est. Elab. Nº: 8596

König

Comercializado por Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719. B1868AOA. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136. En Uruguay: MGAP Certificado Nº A 3949. Importa y distribuye König Uruguay S.A. San fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920 direcciontecnicauy@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. En Bolivia: SENASAG CR-PUV Nº SENASAG 00/2011. Importa y distribuye Veterquimica Boliviana S.R.L. Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador: AGROCALIDAD Nº xxx. Importa y distribuye Ecuaquímica C.A. Av. Ilaló Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. Resp. Técnico Dr. Fausto Yánez. En Honduras: SENASA Nº xxx . Importa y distribuye Importadora Occidental S.A. de C.V. Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Médico Regente: Dr. Abelardo Mejía Pineda. En Panamá: M.I.D.A. Reg. Nº: RF-4519-08. Importa y distribuye Distrivet S.A. Juan Díaz calle 1b, Tel.:507-2205821. distrivet@cableonda.net Responsable técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: SENACSA N° xxx. Importa y distribuye Cresur S.A. Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021)333-407. En Perú: SENASA Nº xxx. Importa y distribuye Global Vet S.A.C. Calle Mario Valdivia Nº

Rápida Acción Fácil Aplicación

Dominal® max

PERROS

USO VETERINARIO
Venta libre (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario).

REPELE Y MATA

Indicaciones: Dominal Max® PERROS mata por contacto pulgas, garrapatas y piojos. Su acción sobre los huevos de las pulgas permite eliminar del ambiente sin recurrir a productos adicionales. Dominal Max® PERROS previene las reinfestaciones por pulgas y garrapatas.

NO APLICAR EN GATOS

Dosis:
- Para caninos hasta 5 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 0,5 mL. total.
- Para caninos de 5,1 a 10 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 1 mL. total.
- Para caninos de 10,1 a 25 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 2,5 mL. total.
- Para caninos de 25,1 a 40 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 4 mL. total.
- Para caninos de más de 40 Kg de peso, la dosis a aplicar es de 6 mL. total.

Para prevenir las reinfestaciones por pulgas y garrapatas se recomienda la aplicación cada 30 días.
Modo de aplicación:
Para abrir la pipeta una vez extraída, mantenerla en forma vertical con la punta hacia arriba y proceder a torcer la punta con los dedos y quebrar.

Advertencias: Dominal Max® PERROS no debe ser aplicado en cachorros de menos de 2 meses de edad, ni en gatos de cualquier edad. Se recomienda no bañar al animal 48 horas antes y después del tratamiento. Si el animal lame la aplicación inmediatamente después del tratamiento puede ocurrir una ligera salivación debido a su sabor amargo.
En caso de infestaciones graves o baños frecuentes con shampoo, el intervalo entre aplicaciones puede disminuir hasta un máximo de una aplicación por semana.
En el sitio de aplicación puede quedar el pelaje pegajoso hasta que el producto se distribuya por la superficie corporal.
En un bajo porcentaje de caninos de piel clara, se observó una reacción superficial reversible en el sitio de aplicación.
No aplicar en gatos.
Precauciones: Peligrosa su ingestión. No aplicar sobre la piel irritada o lastimada. Evitar el contacto con la boca y los ojos del animal. No beber, comer o fumar durante su aplicación. Lavarse las manos luego de su uso. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos o medicamentos.
Mientras el pelo del animal se encuentre mojado evitar el contacto con los niños.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Características toxicológicas: El margen de seguridad de Dominal Max® PERROS es muy amplio. La aplicación de dosis 5 veces superior a la indicada no provoco síntomas de intoxicación. En caso de ingestión accidental por personas o animales deberá consultarse inmediatamente al medico o veterinario, respectivamente. No existe antídoto específico, por lo que en caso de ingestión se recomienda suministrar carbón activado y aplicar tratamiento sintomático. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
Centros toxicológicos:
Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160;
Bolivia: Llamar o acudir al médico.
Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel (04) 256-0300.
Guatemala: CIAT Tel. (502)22513560 (502)22320735.
Honduras: Llamar o acudir al médico.
Panamá: CIMET Tel: (507)269-2741.
Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel (021) 204-532.
Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040.
República Dominicana: CIDI. Tel: (1809)562-6601 ext. 1801.
Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722.
Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.
Conservar entre 4º y 35º C.
Fórmula:
Permetrina (2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropil-1-carboxilato de 3 fenoxibencilo).....45,0%
Imidacloprid(1-(2-cloro-5-piridimetil)-2-(nitroimino)imidazolidina).....10,0%
Fenoxicarb ([2-(4-fenoxifenoxi)etil] carbamato de etilo.....0,6%
Excipientes y vehículo c.s.
Presentaciones:
Para Caninos hasta 5 kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 0,5mL.
Para Caninos de 5,1 a 10kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 1mL.
Para Caninos de10, 1 a 25kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 2,5mL.
Para Caninos de 25,1 a 40kg de peso, estuche conteniendo 1 pipeta de 4mL.