



**DOMINAL PERROS**  
Ficha de Seguridad

#### Sección 1. Identificación del producto y de la compañía.

**Producto:** DOMINAL SPOT ON PERROS  
**Uso veterinario exclusivo**  
**Descripción:** Antiparasitario externo  
**Empresa:** LABORATORIOS KÖNIG S.A. Dirección: Av. B. Rivadavia 719 (B1868AOA) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. E-mail: consultatecnica@koniglab.com.

**Sección 2. Composición:** permetrina, 45 g%; imidacloprid, 10 g%; excipientes c.s.p. 100 mL

#### Sección 3. Identificación de riesgos:

Puede causar irritación dérmica y ocular. La ingestión de este producto puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

#### Sección 4. Medidas de primeros auxilios:

**Inhalación:** Debido a la naturaleza del producto la inhalación es improbable. **Ingestión:** Llamar al médico inmediatamente. Dar de beber 2 vasos de agua para dilución. Evitar el alcohol. No inducir el vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. **Piel:** Enjuagar la piel con abundante agua y jabón. Remover las ropas y zapatos contaminados. Lavar la ropa y limpiar los zapatos minuciosamente antes volver a usar. Si la irritación ocurre o persiste llamar al médico. **Ojos:** En caso de contacto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación ocurre o persiste, llamar al médico. **En caso de presentarse intoxicación:** se observan los síntomas comunes a los inhibidores de la acetilcolinesterasa (vómitos, temblores, salivación, disnea, etc.), la inhibición es reversible. Consultar inmediatamente al médico. Antídoto de la permetrina: sulfato de atropina al 1 por mil por vía IM. El imidacloprid carece de antídoto específico. **Centros Toxicológicos:** Argentina: C.T.I.: 0800-333-0160; Bolivia: Llamar o acudir al médico; Brasil: Hospital das Clínicas – Centro de asistencia toxicológica, Tel. 0800-148-110; Ecuador: Centro de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300; El Salvador: Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149; Guatemala: CIAT tel. (502) 22513560 (502) 22320735; Honduras: llamar o acudir al médico; Panamá: CIMET Tel.: (507) 269-2741; Paraguay: Centro Toxicológico Nacional, Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418; Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. República Dominicana: C.I.D.I. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801; Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722; Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

#### Sección 5. Medidas de lucha contra incendio:

No es inflamable ni explosivo, el envase puede incendiarse. **Medios de extinción:** Agua, espuma, CO<sub>2</sub>, arena. **Equipo de protección especial:** Usar ropa de protección adecuada, protección ocular y respirador. Mantener a las personas a distancia en una posición superior al viento. **Riesgos por productos de descomposición:** En caso de incendio existe la posibilidad de formación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y cloruro de hidrógeno

#### Sección 6. Medidas de liberación accidental:

Evacuar el área y mantener a las personas ajenas en un lugar alejado. Remover todas las fuentes de calor o combustión (llamas, chispas, motores a gas, etc.) Utilizar el equipo de seguridad personal citado en el apartado 8. Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas. Recoger el material con elementos apropiados (material absorbente: gránulos, arena, etc.). Introducir el material recogido en recipientes cerrados. Para limpiar el suelo y los objetos contaminados utilizar agua, jabón y lejía. Utilizar material absorbente para recoger la solución de limpieza y depositarlo en recipientes cerrados.

#### Sección 7. Manipuleo y almacenaje:

**Manipuleo:** No existen recomendaciones específicas. Disponer en contenedores de polietileno de alta densidad o de baja densidad.

**Almacenaje:** Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar lejos de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Conservar entre 4 y 35° C.

#### Sección 8. Control de exposición – Protección del personal:

**Manos:** Utilizar guantes de goma o látex. **Ojos:** No se requiere en condiciones normales de uso. **Aparato respiratorio:** No es necesario usar máscaras protectoras. **Protección dérmica:** Evitar el contacto directo con el producto. Quitarse la ropa altamente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa o al concluir el trabajo. Las instalaciones deben disponer de duchas y lavadero ocular.

#### Sección 9. Propiedades físicas – químicas:

**Aspecto:** Líquido límpido transparente de color amarillo y olor característico. **Permetrina** 45 g%; **Imidacloprid** 10 g%

#### Sección 10. Estabilidad y reactividad:

**Estabilidad:** Es estable. No se producen reacciones de riesgo. **Materiales a evitar:** Ninguno.

#### Sección 11. Información toxicológica:

Toxicidad aguda oral: DL50 oral rata: >2000 mg/kg; Toxicidad aguda dérmica: DL50 dérmica rata: >2000 mg/kg; Irritación dérmica: Levemente irritante (conejo); Irritación ocular: Moderadamente irritante (conejo)

#### Sección 12. Información ecológica:

**Imidacloprid:** **Toxicidad en peces:** CL50: 237 mg/L (96 h) pez dorado (leuciscus idus melanotus); 211 mg/L (96 h) trucha arco iris (oncorhynchus mykiss) **Toxicidad en daphnia:** CE50: 0,005 mg/L (48 h) (hyalella azteca); 85 mg/L (48 h) (daphnia magna) **Toxicidad en algas:** CL50: >10 mg/L (72 h) alga verde (desmodesmus subspicatus); CL50: >100 mg/L (72 h) alga verde (selanastrum capricornutum) **Toxicidad para bacterias:** CE50: >10000 mg/L

#### Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación:

Colocar en envases cerrados y seguir las reglamentaciones locales.

#### Sección 14. Información para el transporte:

DOT - IMO/IMDG - ICAO/IATA No restringido para su transporte.

#### Sección 15. Información reglamentaria:

R20/21/22- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel; R36/38- Irrita los ojos y la piel; S2- Mantener fuera del alcance de los niños; S13- Mantener lejos de alimentos y medicamentos; S20/21- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización; S24/25- Evitar el contacto con los ojos y la piel; S26- En caso de contacto con los ojos lavarse inmediata y profusamente con agua y acudir al médico; S28- En caso de contacto con la piel lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón; S46- En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico con el rótulo del producto.

**Sección 16. Información adicional:** **Certificados de uso y comercialización:** Argentina: SENASA certificado N° 01-270; Bolivia: SENASAG CR-PUV N° 349/2004; Ecuador: N° 3B1-2-9665-AGROCALIDAD; Uruguay: MGAP N° A 3.442; Honduras: SENASA N° IP 506; Panamá: M.I.D.A. Reg. N° RF-4529-08; Paraguay: SENACSA N° 7.991; Perú: SENASA FF.74.33.1.0003; Venezuela: Registro N° 10.582.

Fecha de emisión: 05/2001  
Fecha de última revisión: 05/2013

A nuestro leal saber y entender la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.

**DOMINAL PERROS**  
**FICHA DE SEGURIDAD**  
