

Cicatrizante Curabicheras

USO VETERINARIO

Indicaciones: Tratamiento preventivo y curativo de bicheras en todo tipo de heridas en las especies bovina, equina, ovina, caprina, porcina y canina; con propiedades larvicidas, antimicrobianas, hemostáticas y cicatrizantes. Puede utilizarse en animales de cualquier edad inclusive recién nacidos. Forma una película protectora que elimina el sangrado. Previene la miasis en los trabajos de rutina (cirugía, ombligo, descole, descome) gracias a su poder repelente. **Bactrovet Plata AM** es eficaz frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la sulfadiazina argéntica y larvas de moscas productoras de miasis: *Lucilia* sp.; *Calliphora* sp.; *Callitroga* sp. y *Sarcophaga* sp.

Aplicación: Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Colocar el envase a 10 cm del área a tratar y rociar uniformemente, asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm. En caso de bicheras profundas es necesario asegurarse la penetración del producto en las cavidades. El color plateado de la herida permite determinar qué animal ha sido tratado. En caso de miasis la aplicación se puede repetir diariamente hasta la curación. La duración del tratamiento depende del tipo de afección y de la complicación de la herida, se recomienda continuar la aplicación hasta lograr la cicatrización. El número de aplicaciones a realizar como preventivo dependen del tipo de herida y de las condiciones ambientales. En la prevención de las bicheras del ombligo basta con una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En caso de herida de castración en grandes animales se recomiendan dos aplicaciones separadas por 72 horas.

Fórmula: Cada 100 g de concentrado contiene: sulfadiazina de plata 0,1 g; aluminio 5,0 g; DDVP (fosfato de 0,0 dimetil y de 0 (2,2-diclorovinil)) 1,6 g; cipermetrina (2,2, dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-idopropil carboxilato de alfa ciano-3-fenoxibencilo) 0,4 g; excipientes c.s.p. 100g.

Propelente: Butano. Relación concentrado/propelente: 22/78 p/p.

Precauciones: Producto tóxico. No fumar, comer ni beber durante su uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Lavarse las manos después de su aplicación. Efectuar la aplicación en favor del viento para que no afecte al operador. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. No arrojar el envase al fuego. No perforar. No rellenar el envase. Si el producto contacta con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos deben lavarse profusamente con agua durante por lo menos 15 minutos y luego consultar al médico.

Síntomas de intoxicación: Excitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, miosis.

Para el compuesto organofosforado DDVP el antídoto es el sulfato de atropina al 1% vía intramuscular. Repetir hasta remisión de los síntomas. La cipermetrina carece de antídoto específico conocido. Si los síntomas difieren de los mencionados se deberá instaurar tratamiento sintomático.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Cap.: Hosp. de Clínicas (UBA), Tel.: 5950-8804/06; Hosp. de Niños "R. Gutiérrez", Tel.: 4962-2247/6666; Bs. As.: Ctro. Nac. de Intoxicac.: 0800-333-0160; La Plata: Ctro. de Atención Toxic.: (0221) 451-5555; Santa Fe: Sanat. de Niños, servicio de toxic., Tel.: (0341) 448-0202; Córdoba: Hosp. de Niños, Tel.: (0351) 458-6400/55; Mendoza: Ctro. de Informac. Toxic., Tel.: (0261) 425-0284/423-1123; Neuquén: Hosp. Castro Rendón, Tel.: (0299) 449-0800; Tucumán: Hosp. del Niño Jesús, Tel.: (0381) 424-7083 Ctro. Nac. de Intoxicac.: 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **El Salvador:** Hospital San Rafael tel. 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT Tel. (502)22513560 (502) 22320735.

bactrovet[®] plata AM

POLVO EN AEROSOL

Alto rendimiento

- antimiasico • repelente
- bactericida • antifúngico
- cicatrizante • epitelizador
- hemostático • alta adherencia



Venta Libre (venta sin receta en locales con
asesoramiento profesional veterinario)
En Ecuador: venta bajo receta

Peso Neto: 260g
Contenido: 420mL
Industria Argentina

 **König**

Honduras: Llamar o acudir al médico. Nicaragua: Acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Paraguay: Ctro. Nacional de toxicología 220-418, 204-800 (int. 1011). Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. República Dominicana: CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

En Argentina:

 SENASA Cert. Nº 86.463
Estab. Elab. Nº 8.596

Fabricado por **Binka S.A.** Méjico 1060, B1868BDF, Avellaneda, Buenos Aires y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719. B1868A0A. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com. Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136. **En Uruguay:** MGAP Nº 4746. Imp. y dist. por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. direccion@koniglab.com Tel. (+598) 22083920. Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.

En Bolivia: SENASAG CR-PUV Nº 850/2005. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA**

BOLIVIANA S.R.L. Av. Pirai Nº 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261. Dir. Tec: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** Nº 383-281-9654-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por

Ecuacuimica C.A. Av. Ila6 Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. Resp. Téc. Dr. Fausto Yáñez. **En El Salvador:** Imp. y dist. por

SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. De C.V. Edificio Avante, suite 5-01, BLVD. Luis poma, Sta. Elena, Antigua Cuscatlan. T. (503) 2505-5555/5565. **En**

Guatemala: Reg. MAGA Nº xxx. **SUMINISTROS PORCINOS, S.A.** 3ª. Av. 41-60, zona 12 col. Monte María I, Centro empresarial Monte María, bodega 104, Tel. (502) 2479 1568/0066. **En Honduras:** Comerc. y dist.

IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. Residencial Monte Bello, BL43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda. Reg. Nº PF-4921. **En Nicaragua:** Imp. y dist.

AGROVETERINARIOS S.A (Agrovet S.A.) Gasolinera Puma una cuadra sur y una cuadra al este. Jinotepe, Carazo, Nicaragua. Tel.: (+505) 2532-2923 -

8660-4230. Director técnico: Dr. Orlando Francisco Acevedo Ortiz (MVZ). **En**

Panamá: M.I.D.A. Reg. Nº RF-4398-08 Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel.:507-2205821. distribvet@cableonda.net Resp. téc.: Dra. Enilda

Pinto ID. 728. **En Paraguay:** Imp. por **CRSUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021) 333-407- Reg. SENACSA Nº 5.222. RUC: 80014725-1 Reg. Alicia Escobar

Rip. Nº: 1882. **En Perú:** SENASA Reg. Nº F.27.301.0015 Comerc. por **GLOBALVET S.A.C.** Calle Mario Valdivia Nº 180 Urb. Maranga 3ra Etnapa, San

Miguel, Lima. (511) 719-0377. **En República Dominicana:** Ministerio de

Agricultura Cert. Nº 8451/2015. Dist.: **FLEXEMPAQUES SRL.** Calle 16 de Agosto

Nº1, Los pepines, Santiago de los Caballeros. Tel.: (809) 241-3095/233-3222. **En**

Venezuela: Imp. por **Representaciones ADALCA, C.A.** Rif: J-30295110-0. MAT SASA Reg. M.I. 7.031. Tel. 0241-871-60-71/73-40, Valencia. Asesora Téc. Dra. Carmen Cavet M.V. CPE 1007140279.

Conservar entre 4 y 35° C.

En Perú conservar entre 15 y 30° C.

Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración.

Lote y elaboración / vencimiento: Ver fondo del envase.

Establecimiento fraccionador: Ver fondo del envase.

Agitar bien antes de usar



MATERIAS PRIMAS
IMPORTADAS



EXCLUSIVA VALVULA
MULTIDIRECCIONAL
QUE FACILITA EL
MANEJO DEL ANIMAL

V3

