

NUEVA FORMULA



BTK 35®

Tratamiento específico contra
la queratoconjuntivitis
Rápida desinfección y cicatrización
de todo tipo de heridas y quemaduras

Curativo y preventivo
de la queratoconjuntivitis

USO VETERINARIO

BTK 35®

König

Polvo en aerosol

Tópico oftálmico
Antibacteriano · Cicatrizante
Quemaduras

Industria Argentina
Peso neto: 250 g
Contenido: **440 mL**

BTK 35 es una suspensión estable de oxitetraciclina clorhidrato, sulfadiazina plata y acetato de hidrocortisona en Cromadol®[®], lo que confiere al producto penetración, adherencia y estabilidad, logrando un efecto antibacteriano, fungicida y antiinflamatorio. BTK 35 es eficaz en el tratamiento curativo y preventivo de la queratoconjuntivitis bovina producida por *Moraxella bovis* y en las infecciones de heridas traumáticas y quirúrgicas.

Especies indicadas: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos, felinos, aves y reptiles.

Instrucciones de uso: Agitar varias veces el envase antes de usar. Aplicación tópica. Higienizar la zona a tratar. Aplicar una capa delgada a una distancia de 15 - 20 cm, rociar en forma uniforme. Repetir el tratamiento cada 12 horas. La duración del tratamiento dependerá del tipo de afección y de la complicación de la herida; se recomienda continuar el tratamiento hasta lograr la curación. En el caso de queratoconjuntivitis bovina y conjuntivitis en general aplicar cada 12 horas durante 3 a 5 días. En afecciones unilaterales aplicar preventivamente en el ojo sano.

Tiempos de espera: No posee.

Contraindicaciones: No aplicar en animales alérgicos a la oxitetraciclina.

Advertencias: Higienizar el área afectada previo al tratamiento. Efectuar la aplicación a favor del viento para no afectar al operador. En caso de aplicación accidental a un animal alérgico, discontinuar el tratamiento. Evitar el contacto del producto con piel y mucosas humanas.

Precauciones: No fumar, comer o beber durante su uso. Lavarse las manos después de su aplicación. Inflamable. No pulverizar sobre llama. No exponer a temperatura mayor a 50°C. No arrojar al incinerador o al fuego. No perforar. Prohibido su relleno.

Consulte al médico veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

En Venezuela: Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE (VENTA SIN RECETA EN LOCALES CON ASESORAMIENTO PROFESIONAL VETERINARIO)
En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario.
En Venezuela: Manténgase fuera del alcance de los niños.

Fórmula: Cada 100 g de concentrado contiene: oxitetraciclina clorhidrato, 5,00 g; sulfadiazina plata, 0,85 g; acetato de hidrocortisona micronizado, 0,29 g; excipientes c.s. Propelente: butano. Relación concentrado:propelente 18:82 p/p.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Bolivia: Llamar o acudir al médico.

Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Guatemala:** CIAT Tel. (502) 22513560 - 22320735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico.

Panamá: CIMET Tel. (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Nac. de toxicología 220-418, 204-800 (int. 1011). **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040.

República Dominicana: CIDI, Tel. (1809) 562-6601 ext. 1801. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Conservar entre 4 y 35°C.

Nº Lote, elaboración y vencimiento: Ver fondo del envase.

Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elab. **Establecimiento fraccionador:** Ver fondo del envase

En Argentina:

■ SENASA Cert. Nº 84.070
■ Estab. Elab. Nº 5.580

Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719, B1868AOA, Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario, M.N. 3136. **En Uruguay:** MGAP Nº A 2735, Imp. y dist. por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo, Tel. (02) 208-3920, direccion@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.

En Bolivia: SENASAG CR-PUV Nº xxx, Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Píral Nº 493, Santa Cruz, Tel. (03) 352-0261 Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** Agrocalidad Cert. Nº xxx, Imp. y dist. por **Ecuatrimica C.A.** Av. Italo Km 1,5 entre Cisnes y Alondras, Via al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690, Resp. Téc. Dr. Fausto Yáñez. **En El Salvador:** Imp. y dist. por **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. DE C.V.** Edificio Avante, suite 5-01, Blvd. Luis Poma, Santa Elena, Antigua Cuscatlan, Tel. (503) 2505 5555/5565. **En Guatemala:** Imp. y dist. por **SUMINISTROS PORCINOS, S.A.** 3ª, Av. 41-60, zona 12 col. Monte María I, Centro empresarial Monte María, bodega 104, Guatemala, Tel. (502) 2479 1568 / 2479 0066. Reg. MAGA Nº xxx. **En Honduras:** Comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello, BL43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-8847, Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda, Reg. Nº PF-4918. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. Nº RF-4396-08 Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821, Resp. Téc. Dra. Enilda Pinto ID. 728, distribut@cablonia.net. **En Paraguay:** Imp. por **GRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021) 333-407, Reg. SENACSA Nº 7948. **En Perú:** SENASA Reg. Nº xxx. Importado y Distribuido por **GLOBALVET S.A.C.** Calle Mario Valdivia Nº 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, (511) 719-0377. **En Venezuela:** Importado y Distribuido por **Representaciones Adalca;** C.A. Rif. J-30295110-0, Registro Nº M.I.1.414, Tel.: 0241-871-6071/ 7340, Valencia, As. Téc. Dr. Carlos Durand M.V. CPE 1207143782.



MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS



7 791432 020409

OH 9041-V4