

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía.

Producto: DIAFIN-N
Uso veterinario exclusivo
Descripción: Antibiótico - Antidiarreico.
Empresa: LABORATORIOS KÖNIG S.A. Dirección: Av. B. Rivadavia 719 (B1868AOA) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. E-mail: consultatecnica@koniglab.com.

Sección 2. Composición: Enrofloxacin 2,5 g%; Clorhidrato de bencetimidina 0,0165 g%; excipientes; c.s.p. 100 mL.

Sección 3. Identificación de riesgos: Puede producir irritación ocular. La ingestión puede causar efectos similares a aquellos observados con el uso clínico de antibióticos incluyendo irritación gastrointestinal, vómitos, diarrea transitoria, náuseas y dolor abdominal. Los individuos alérgicos a las quinolonas pueden desarrollar reacciones alérgicas. A altas dosis puede causar efectos sistémicos tales como midriasis, temores, convulsiones, parálisis flácida.

Sección 4. Medidas de primeros auxilios: **General:** Retirar al accidentado de la zona de peligro. En caso de peligro de desvanecimiento colocar y transportar al afectado en posición lateral estable. **Inhalación:** Mover hacia el aire fresco o una zona no contaminada con los vapores de este material. Si no respira asistir con respiración artificial. Llamar al médico. **Ingestión:** Llamar al médico inmediatamente. No inducir el vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. **Ojos:** En caso de contacto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, llamar al médico. **Piel:** Enjuagar la piel con abundante agua y jabón. Remover las ropas y zapatos contaminados. Lavar la ropa y limpiar los zapatos minuciosamente antes volver a usar. Si la irritación ocurre o persiste llamar al médico. **Centros Toxicológicos:** **Argentina:** C.T.I.: 0800-333-0160; **Bolivia:** Llamar o acudir al médico; **Brasil:** Hospital das Clínicas – Centro de asistencia toxicológica, Tel. 0800-148-110; **Ecuador:** Centro de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300; **El salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149; **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 22320735; **Honduras:** Llamar o acudir al médico; **Honduras:** Llamar o acudir al médico; **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741; **Paraguay:** Centro Toxicológico Nacional, Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418; **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** C.I.D.I. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801; **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722; **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendio: **Medios de extinción:** En caso de incendio utilice chorro de agua, CO₂ o espuma. **Peligros de exposición especiales:** Ninguno conocido. **Productos de descomposición térmica peligrosos:** En caso de incendio existe la posibilidad de formación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. **Punto de inflamación:** No establecido. **Procedimientos especiales:** Evacuar a las personas para evitar la exposición al fuego, humo y gases de la combustión. Enfriar con agua los contenedores expuestos y demás instalaciones. Evitar que corra el agua de la extinción. En caso de incendio, utilizar ropa antiinflamable y máscaras de oxígeno para combatirlo.

Sección 6. Medidas de liberación accidental: **Medidas de emergencia:** Utilizar el equipo de seguridad personal citado en el apartado 8. Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas. Recoger el material con elementos apropiados (material absorbente: gránulos, arena, etc.). Introducir el material recogido en recipientes cerrados. Para limpiar el suelo y los objetos contaminados utilizar agua y jabón. Utilizar material absorbente para recoger la solución de limpieza y depositarlo en recipientes cerrados.

Sección 7. Manipuleo y almacenaje: **Manipuleo:** Usar guantes impermeables. En caso de contacto lavar con agua y jabón. **Almacenaje:** Mantener el producto en su envase original en un lugar seco. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. **Temperatura de almacenaje:** Conservar entre 4 y 35° C

Sección 8. Control de exposición – Protección del personal: **Manos:** Utilizar guantes protectores. **Ojos:** Utilizar gafas protectoras. **Higiene en el trabajo:** Evitar el contacto directo con el producto. Quitarse la ropa altamente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa o al concluir el trabajo.

Sección 9. Propiedades físicas – químicas: **Aspecto:** Líquido límpido. **Color:** Levemente amarillento.

Sección 10. Estabilidad y reactividad: **Reacciones de riesgo:** Ninguna conocida. **Productos peligrosos de descomposición:** ver sección 5. **Estabilidad al calor y a la presión:** Estable.

Sección 11. Información toxicológica del principio activo: **Toxicidad aguda:** **Enrofloxacin:** DL50 oral rata: >5000 mg/kg. **Bencetimidina HCl:** DL50 oral ratón 680 mg/kg; **DL50 rata intravenosa:** 37,6 mg/kg; DL50 ratón intravenosa: 40 mg/kg. **Irritación ocular:** Puede irritar los ojos. **Irritación dérmica:** No irritante. **Riesgos de la exposición:** Los individuos con hipersensibilidad a este material u otros materiales de la misma clase química pueden ser más susceptibles en caso de sobre exposición.

Sección 12. Información ecológica: **Toxicidad en peces:** 10 mg/L Trucha arco iris. **Toxicidad en invertebrados:** 100 mg/L Daphnia magna.

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación: Para la eliminación del material de deshecho y envases vacíos seguir las reglamentaciones locales. No reutilizar los envases vacíos.

Sección 14. Información para el transporte: DOT – IMDG/IMO – IATA/ICAO: No restringido para su transporte.

Sección 15. Información reglamentaria: S2- Mantener fuera del alcance de los niños; S24/25- Evitar el contacto con los ojos y la piel; S28- En caso de contacto con la piel lavar inmediata y profusamente con agua y jabón; S46- En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico con el rótulo del producto

Sección 16. Información adicional: **Certificados de uso y comercialización:** **Argentina:** SENASA certificado N°:96.196; **Bolivia:** SENASAG CR-PUV N° 346/2004; **Ecuador:** N° 5G1-9659 - AGROCALIDAD; **Uruguay:** MGAP N° A.2.178; **Panamá:** M.I.D.A. Reg. N° 4407-08; **Paraguay:** SENACSA N° 5.225; **Venezuela:** Registro N° 7.025.

Fecha de emisión: 02/2000
Fecha de revisión: 05/2013

A nuestro leal saber y entender la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.