Fórmula: Propoxur (N-metil carbamato de 2-isopropoxifenilo) 12,0 %; Imidacloprid (1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolidina) 5,0 %; Fenoxicarb ([2-(4-fenoxifenoxi)etil] carbamato de etilo) 1,0 %; Excipientes c.s.p. 100,0 %.

Presentaciones:
Cachorros y perros pequeños: collar de 13 g
Perros medianos: collar de 28 g • Perros grandes: collar de 38 g • Gatos: collar de 13 g

Conservación: entre 4 y 35° C

Uso veterinario.

Dominal®

Collar

Cont. Neto: 1 Collar de 38 g.
INDUSTRIA ARGENTINA

- Pulguicida y garrapaticida.
- ¡Ahora también actúa sobre los huevos!

Para perros grandes

König

LIGERAMENTE TOXICO

VENTA LIBRE (Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario). En Ecuador: VENTA BAJO RECETA.

En Argentina: SENASA. Cert. Nº 04-271 Escib. elab. Nº 6.586 Distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719, B1868AOA, Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (0011) 4208-4141. consultas@konigla.com Dir. Tec. Dr. Oscar Horlick, Médico Veterinario. M.N. 3138. **En Uruguay:** MGAP Nº A.1.006.1000, y dist. por König Uruguay S.A. San Fructuoso 1119 Montevideo. Tel. (598 2) 900 2000. Dir. Tec.: Ernesto Rubi Lattes. **En Bolivia:** SENASAG CB-PIV Nº 1000. Imp. y dist. por **INTERLUMINICA ROLUVIMA S.R.L.** Av. Trial Nº 459, Santa Cruz. Tel. (03) 355-4266. Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** Cert. Nº 391-2-5669-AGROCALIDAD, imp. y dist. por **Ecuaquímica C.A.** Av. Isla Isla N 1.5 entre Disney y Noventa, Vía al Tingo, Quito. Tel. 022 861 590. Resp Tec. Dr. Fausto Vélez. **En Honduras:** Comvic y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** de C.V.** Residencial Monte Bello, Bl. 43 casa #34 San Pedro Sula - Honduras, C.A. Tel. (0504) 2585- 8847. Mv. Resp.: Dr. Alejandro Mejía Pineda. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. Nº RF- 4021-08 Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1ª, Tel.: 507- 2205621. distrivet@cwpanama.net Resp. Téc.: Dra. Emilia Primo ID 728. **En Paraguay:** Imp. por **CRESMIR S.A.** Av. J.E Bogado 1429 ATC (021)333-407. Reg. SENASA FP-xxx. **En Perú:** SENASA. Reg. Nº xxx Comer. por **VETNOVA S.A.** Alameda del corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel.: 3650265. **En República Dominicana:** Ministerio de Agricultura Reg. Nº xxx Comer. por **Representaciones ROMCA C.A.** RIF.: J-30586113-0. Reg. Nº P-11.714. Tel. 0241-831-6077/7940. Valencia. Av. Tiac. Dr. Carlos Durand M.V. CPE.....

König www.konigla.com

Centros Toxicológicos:
Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 22320735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel.(021) 204-800/532. **República Dominicana:** CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Características toxicológicas:
El margen de seguridad de **Dominal** Collar es muy amplio. En caso de ingestión accidental por personas o animales deberá consultarse inmediatamente al médico o veterinario, respectivamente.
Información para el médico: antídoto del propoxur: atropina 1% .
Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

Dominal Collar

Elimina huevos, larvas y pulgas adultas • Elimina garrapatas
Rápida acción • Alta seguridad • Prolongada protección.



Dominal Collar mata por contacto pulgas y garrapatas. Dominal Collar contiene propoxur, imidacloprid y fenoxicarb. El propoxur le otorga poder garrapaticida, mientras que el imidacloprid protege a las mascotas contra las pulgas, eliminándolas a las 24 horas. El fenoxicarb es un análogo de la hormona juvenil de la pulga, actúa impidiendo la maduración y desarrollo de huevos y larvas y por lo tanto evitando nuevas reinfestaciones a partir del ambiente. Estos activos están incorporados a la matriz plástica del collar en forma de micropartículas, que van migrando a la superficie en forma continua, manteniendo su eficacia en forma sostenida por el período de 3 meses.

Indicaciones y dosis: Dominal Collar está destinado a la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas. Para caninos de más de 15 kg de peso colocar 1 collar de 38 g. Se recomienda el recambio del collar cada 3 meses.
Modo de aplicación: Sacar el collar de su envase. Colocarlo alrededor del cuello del animal y ajustarlo dejando un espacio que permita introducir los dedos, de manera de evitar el ceñido o flojedad excesivos. Cortar y desechar el trozo sobrante.
En el caso de animales en crecimiento dejar un excedente y ajustar periódicamente el collar.
Advertencias: Dominal Collar no debe ser aplicado a cachorros de menos de 2 meses de edad. No utilizar junto con otros tratamientos que presenten el mismo mecanismo de acción (organofosforados y/o carbamatos) No utilizar en animales débiles o convalecientes. No utilizar en hembras preñadas. Quitar el collar para bañar al animal y colocarlo nuevamente cuando el animal esté seco.
Precauciones: ATENCION: LEA EL ROTULO
Peligrosa su ingestión. No beber, comer o fumar durante la aplicación. Utilizar guantes para su colocación, al finalizar lavarse las manos con agua y jabón. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos o medicamentos. En caso de irritación dérmica, discontinuar el uso retirando el collar.
En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario.
En Venezuela: Manténgase fuera del alcance de los niños.