

En Argentina:

SENASA Cert. N°: 01-270
Est. Elab. N°: 8.596

En Argentina: Comercializado por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719. B1866A0A. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136. **En Uruguay:** MGAP N° 3.442. Importa y distribuye por **König Uruguay S.A.** San fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920 direcciontecnicauy@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. **En Bolivia:** SENASAG CR-PUV N° 349.2004. Importa y distribuye por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Píraí N° 493, Santa Cruz. TEL. (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** N° 381-2-9665 AGROCALIDAD. Importa y distribuye por **EQUAQUIMICA C.A.** Av. Ivaló Km 1,5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690, Resp Técnico Dr. Fausto Yáñez. **En Honduras:** SENASA N° LP-506 comercializa y distribuye **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** DE C.V. Residencial Monte Bello, BL43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Médico Regente: Dr. Abelardo Mejía Pineda. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. N° RF-4529-08 Importa y distribuye por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821, distribvet@cableonda.net Responsable técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728. **En Paraguay:** Reg. SENACSA N°: 7.991. Importa y distribuye **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021)333-407, **En Perú:** SENASA N°: F.74.33.I.0003. Importa y distribuye **GLOBAL VET S.A.C** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú. (511) 719-0377. **En Venezuela:** Importado por Representaciones ADALCA, C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. N°: P.J.10.582. Tel. 0241-871-6071 / 871-7340, Valencia. Asesor Técnico Dr. Carlos Durand M.V. CPE. **En República Dominicana:** Ministerio de Agricultura, Distribuidora FLEXEMPAQUES SRL RD#... Calle 16 de Agosto N°1, Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel.: (809) 241-3095/ 233-3222. **En Guatemala:** MAGA N° xxx importado y dist. Por **SUMINISTROS PORCINOS, S.A.** 3ª. Av. 41-60, zona 12 Col. Monte María | Centro empresarial Monte María, Bodega 104, Guatemala. Tel. (502) 2479 1568 / 2479 0066. **El Salvador:** Importado y dist. Por **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A.** De C.V Edificio Avante, suite 5-01, BLVD. Luis poma, Sta. Elena, Antiguo Cuscatlan, El Salvador T. (503) 2505-5555/5565



Dominal

SPOT-ON
PERROS

IMPACTO MORTAL contra pulgas y garrapatas
USO VETERINARIO



Rápida Acción



Fácil Aplicación

VENTA LIBRE (Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario).



Dominal® SPOT-ON es una solución pulgicida y garrapaticida de aplicación tópica para perros.

Dominal® SPOT-ON PERROS contiene imidacloprid y permetrina. El imidacloprid se caracteriza por su poder de volteo, responsable de la eliminación del 100% de las pulgas dentro de las 24 horas post aplicación. Su rápida y eficaz acción adulticida y larvicida permite cortar el ciclo de vida de las pulgas ya que son eliminadas antes de que comiencen a poner huevos. La permetrina le otorga el poder garrapaticida. **Dominal® SPOT-ON** previene las reinfestaciones por pulgas y garrapatas.



NO APLICAR EN GATOS

Dosis:

- Para caninos hasta 5,0 kg de peso: dosis a aplicar es 0,5 mL total.
- Para caninos de 5,1 a 10,0 kg de peso: dosis a aplicar es 1,0 mL total.
- Para caninos de 10,1 a 25,0 kg de peso: dosis a aplicar es 2,5 mL totales.
- Para caninos de 25,1 a 40,0 kg de peso: dosis a aplicar es 4 mL totales.
- Para caninos de más de 40 kg de peso: dosis a aplicar es de 6 mL totales.

Para prevenir las reinfestaciones por pulgas y garrapatas se recomienda la aplicación cada 30 días. Extraer la pipeta de su envase, mantenerla en forma vertical con la punta hacia arriba y proceder a torcer la punta con los dedos y quebrar. Separar el pelo del animal a la altura de la base del cuello y aplicar el contenido total de la pipeta directamente sobre la piel. Para perros de más de 25,0 kg se recomienda distribuir el contenido total en dos o tres puntos separando el pelo a lo largo de la columna vertebral.



Advertencias:

Dominal® SPOT-ON PERROS no debe ser aplicado en cachorros de menos de 2 meses de edad, ni en gatos de cualquier edad.

Si el animal lame la aplicación inmediatamente después del tratamiento puede ocurrir una ligera salivación debido a su sabor amargo.

En caso de infestaciones graves o baños frecuentes con shampoo, el intervalo entre aplicaciones puede disminuir hasta un máximo de una aplicación por semana.

En el sitio de aplicación puede quedar el pelaje pegajoso hasta que el producto se distribuya por la superficie corporal.

En un bajo porcentaje de caninos de piel clara, se observó una reacción superficial reversible en el sitio de aplicación.

No aplicar en gatos.

Precauciones:

Peligrosa su ingestión. No aplicar sobre la piel irritada o lastimada.

Evitar el contacto con la boca y los ojos del animal. No beber, comer o fumar durante su aplicación. Lavarse las manos luego de su uso. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos o medicamentos.

Mientras el pelo del animal se encuentre mojado evitar el contacto con los niños.

Características toxicológicas:

El margen de seguridad de **Dominal® SPOT-ON PERROS** es muy amplio. La aplicación de dosis 5 veces superior a la indicada no provoca síntomas de intoxicación. En caso de ingestión accidental por personas o animales deberá consultarse inmediatamente al médico o veterinario, respectivamente. No existe antídoto específico, por lo que en caso de ingestión se recomienda suministrar carbón activado y aplicar tratamiento sintomático. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel.(021) 204-800/532. **República Dominicana:** CIDL Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 22320735. **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. **Conservar: entre 4 y 35° C**

Fórmula:

Permetrina [2,2-dimetil-3[(2,2-diclorovinil)-ciclopropil]-1-carboxilato de 3 fenoxibencilo].....45,0 %
Imidacloprid (1-(4-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino)imidazolidina).....10,0 %
Excipientes y vehículos c.s.

Presentaciones:

- Caninos hasta 5,0 kg de peso: Estuche contenido 1 pipeta 0,5 mL
 - Caninos de 5,1 a 10,0 kg de peso: Estuche contenido 1 pipeta 1,0 mL
 - Caninos de 10,1 a 25,0 kg de peso: Estuche contenido 1 pipeta 2,5 mL
 - Caninos de 25,1 a 40,0 kg de peso: Estuche contenido 1 pipeta 4 mL
 - Caninos de más de 40 kg de peso: Estuche contenido 1 pipeta 6 mL
- En Venezuela:** Venta Bajo Prescripción del Médico Veterinario.
En Venezuela: Mantener fuera del alcance de los niños.