

En Argentina:

SENASA Certificado N°: 01-197.
Est. Elab. N°: 8596

König

Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719. B1868A0A. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136. En Uruguay: MGAP N° A 3.492 Importa y distribuye König Uruguay S.A. San fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920 direcciontecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. En Bolivia: SENASAG N°: 4772/11. Importa y distribuye Veterquímica Boliviana S.R.L. Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec. Ernesto Rojas V. En Ecuador: AGROCALIDAD N° Reg. N° 3B1-2-9662. Importa y distribuye Ecuquímica C.A. Av. Ilaló Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito. Tel. 022 861 690. Resp. Técnico Dr. Fausto Yánez. En Honduras: SENASA N° xxx. Importar y distribuye Importadora Occidental S.A. de C.V. Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Medico Regente: Dr. Abelardo Mejía Pineda. En Panamá: M.I.D.A. Reg. N° xxx. Importa y distribuye Distrivet S.A. Juan Díaz calle 1b, Tel.:507-2205821. distrivet@cableonda.net Responsable técnico Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: SENACSA Reg. N° xxx. Importa y distribuye Cresur S.A. Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021)333-407. En Perú: SENASA N° xxx. Importa y distribuye Global Vet S.A.C. Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú. (511) 719-0377. En Venezuela: Registro N°: P.I 10.581. Importa y distribuye Representaciones Adalca, C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. Tel. 0241-871-6071 / 871-7340, Valencia. Asesor Técnico Dr. Carlos Durand M.V. CPE xxx.



Advertencias:

Dominal Max® GATOS no debe ser aplicado en cachorros de menos de 2 meses de edad. se recomienda no bañar al animal 48 horas antes y después del tratamiento.

Si el animal lame la aplicación inmediatamente después del tratamiento puede ocurrir una ligera salivación debido a su sabor amargo.

En caso de infestaciones graves o baños frecuentes con shampoo, el intervalo entre aplicaciones puede disminuir hasta un máximo de una aplicación por semana.

En el sitio de aplicación puede quedar el pelaje pegajoso hasta que el producto se distribuya por la superficie corporal.

En un bajo porcentaje en animales, se observó una reacción superficial reversible en el sitio de aplicación.

Precauciones:

Peligrosa su ingestión. No aplicar sobre la piel irritada o lastimada Evitar el contacto con la boca y los ojos del animal. No beber, comer o fumar durante su aplicación. Lavarse las manos luego de su uso. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos o medicamentos.

Mientras el pelo del animal se encuentre mojado evitar el contacto con los niños.

Características toxicológicas: El margen de seguridad de DOMINAL Max® GATOS es muy amplio. La aplicación de dosis 5 veces superior a la

Rápida Acción FÁCIL Aplicación

Dominal[®] max

GATOS

USO VETERINARIO

Venta libre (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario).

REPELE Y MATA



Indicaciones:

Dominal Max® GATOS está destinado a la prevención y al tratamiento de las infestaciones por pulgas.

Dosis:

- Para felinos hasta 4 kg de peso, la dosis es de 0,5ml total.
- Para felinos de más de 4 kg de peso, la dosis es de 1ml total.

Para prevenir las reinfestaciones por pulgas y garrapatas se recomienda la aplicación cada 30 días.

Modo de aplicación:

Para abrir la pipeta una vez extraída, mantenerla en forma vertical con la punta hacia arriba y proceder a torcer la punta con los dedos y quebrar.

indicada no provoco síntomas de intoxicación. En caso de ingestión accidental por personas o animales deberá consultarse inmediatamente al medico o veterinario, respectivamente. No existe antídoto específico, por lo que en caso de ingestión se recomienda suministrar carbón activado y aplicar tratamiento sintomático. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

Centros toxicológicos:

Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160; Bolivia: Llamar o acudir al médico.

Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel (04) 256-0300.

Guatemala: CIAT Tel. (502)22513560 (502)22320735.

Honduras: Llamar o acudir al médico.

Panamá: CIMET Tel: (507)269-2741.

Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel (021) 204-532.

Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040.

República Dominicana: CIDI. Tel: (1809)562-6601 ext. 1801.

Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722.

Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

Fórmula:

Imidacloprid(1-(2-cloro-5-piridimetil)-2-(nitroimino)imidazolidina).....
.....8,0%

Fenoxicarb ([2-(4-fenoxifenoxi)etil] carbamato de etilo.....0,5%

Excipientes y vehiculo c.s.

Conservar entre 4° y 35° C.

Presentaciones:

- Gatos hasta 4 kg de peso: estuche conteniendo 1 pipeta de 0,5 mL.

- Gatos de más de 4 kg de peso: estuche conteniendo 1 pipeta de 1 mL.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

En Venezuela: Venta Bajo Prescripción del Medico veterinario.

En Venezuela: Mantener fuera del alcance de los niños.