

TEA[®] 327 COLLAR

VENTA LIBRE
(venta sin receta
en locales con
asesoramiento
profesional
veterinario)

ANTIPARASITARIO
EXTERNO
USO VETERinario

DURA
5
MESES

Con Dispositivo de Seguridad
Antiahorque

CONTRA PULGAS
GATOS

Contenido:
1 collar de **13 g**

Industria Argentina

 **König**



LIGERAMENTE TÓXICO




Fórmula: Cada 100 g contiene: Propoxur 10,00 g %.

Precauciones: Producto tóxico. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Evitar la ingestión. No comer, beber ni fumar durante su colocación, luego lavarse las manos con agua y jabón. En caso de ingestión provocar el vómito. Advertencia para el médico: Carbamato. Antídoto: Sulfato de atropina 1% vía intramuscular. Síntomas de intoxicación: mareos, náuseas, dolores de cabeza, espasmos intestinales, contracción pupilar, disnea y sudoración. Conservar entre 4 y 35° C.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ciro. Nac. de Intoxicac. Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ciro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. El Salvador: Hospital San Rafael tel. 2525-5800 ext. 148 y 149. Guatemala: CIAT Tel. (502) 22515560 - (502) 22320735. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIAT Tel. (507) 269-2741. Paraguay: Ciro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 / 532. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. República Dominicana: CID Tel. (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586. **Vencimiento:** 2 (dos) años a partir de la fecha de elaboración.

5 MESES DE ACCIÓN CONTINUA CONTRA PULGAS



Exclusiva matriz plástica de ingeniería autosaturada con micro-partículas insecticidas que son liberadas en forma continua hacia la superficie del collar, funcionando como una talquera portátil.



Desde la superficie del collar las partículas insecticidas se esparcen por todo el cuerpo del animal eliminando pulgas.

Indicaciones: Mata pulgas y todo tipo de parásitos externos.

Modo de uso: Colocar el collar en el cuello con la precaución de que no quede ajustado o flojo, permitiendo la entrada de dos dedos por debajo del mismo, lográndose la libre movilidad. Cortar y desechar la parte sobrante.

Cuidados especiales: Revisar periódicamente el correcto ajuste del collar, especialmente en animales en crecimiento. El excesivo ceñido puede producir irritación mecánica que cede al aflojarlo. Retirarlo antes del baño semanal y volverlo a colocar una vez que el pelaje esté seco.

Advertencias: Evitar el uso simultáneo de otros pulguicidas sobre el animal. No utilizar en gatitos menores de 2 meses de edad.

- Rápido efecto mortal contra pulgas.
- Prolongada acción residual (5 meses).
- No pierde eficacia cuando el animal se moja.
- De baja toxicidad, no produce alergias ni molestias a animales o personas.

 MATERIAS PRIMAS
IMPORTADAS

 **König**
www.koniglab.com

