

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía.

Producto: EPISOL
Uso veterinario exclusivo
Descripción: anticonvulsivante – tranquilizante.
Empresa: LABORATORIOS KÖNIG S.A. Dirección: Av. B. Rivadavia 719 (B1868AOA) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. E-mail: consultatecnica@koniglab.com.

Sección 2. Composición: Diazepam, 1,67 g%; Difenhilhidantoinato de sodio, 33,33 g%; excipientes c.s.p. 100 g%. Producto controlado por ANMAT Lista II Ley N° 19.303 (Diazepam)

Sección 3. Identificación de riesgos: Las posibles vías de entrada son a través de ingestión, contacto con la piel o conjuntiva ocular. El diazepam causa depresión del SNC, los síntomas que pueden aparecer son dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, fatiga e incoordinación, alucinaciones, confusión y desorientación. Puede causar efectos en riñón como elevación de las enzimas e ictericia. Puede causar efectos en riñón como retención urinaria, aumento o disminución de la producción de orina, aparición de sangre en la orina. Puede causar efectos respiratorios tales como dificultad para respirar, tos, irritación de las vías aéreas. Puede causar malformaciones congénitas durante el primer trimestre de gestación. El difenhilhidantoinato de sodio puede perjudicar la fertilidad. Ambas drogas pueden causar irritación dérmica o provocar alergias a individuos susceptibles.

Sección 4. Medidas de primeros auxilios: **General:** Retirar al accidentado de la zona de peligro. En caso de peligro de desvanecimiento colocar y transportar al afectado en posición lateral estable. **Ingestión:** Llamar al médico o al centro toxicológico inmediatamente. No inducir el vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. **Inhalación:** Mover hacia el aire fresco o una zona no contaminada con los vapores de este material. Si no respira asistir con respiración artificial. Llamar al médico. **Ojos:** En caso de contacto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Llamar al médico si se produce irritación y la misma persiste. **Piel:** En caso de contacto remover la ropa. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Llamar al médico si se produce irritación. **Centros Toxicológicos:** **Argentina:** C.T.I.: 0800-333-0160; **Bolivia:** Llamar o acudir al médico; **Brasil:** Hospital das Clínicas – Centro de asistencia toxicológica, Tel. 0800-148-110; **Ecuador:** Centro de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300; **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149; **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 22320735; **Honduras:** llamar o acudir al médico; **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741; **Paraguay:** Centro Toxicológico Nacional, Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418; **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** C.I.D.I. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801; **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722; **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendio: Para extinguir el fuego utilizar chorro de agua, CO₂, polvo extintor o espuma. Evacuar a las personas a un área segura. El personal deberá utilizar ropa antiinflamable y máscaras de oxígeno. Productos de descomposición térmica: En caso de incendio existe la posibilidad de formación de óxidos de carbono.

Sección 6. Medidas de liberación accidental: Medidas de emergencia: Utilizar el equipo de seguridad personal citado en el apartado 8. Evitar la formación de polvo. No contaminar cursos de agua. Recoger el material con elementos apropiados (ligante de polvo o aspirador). Introducir el material recogido en recipientes cerrados y rotulado. Para limpiar el suelo y los objetos contaminados utilizar agua y jabón. Utilizar material absorbente para recoger la solución de limpieza y depositarlo en recipientes cerrados y rotulados.

Sección 7. Manipuleo y almacenaje: Manipuleo: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Lavar con agua y jabón luego de manipular. **Almacenaje:** Almacenar bajo llave en ambiente seco y ventilado, apartado de alimentos. Conservar entre 4 y 35°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Sección 8. Control de exposición – Protección del personal: Manos: Usar guantes de goma. **Ojos:** Usar gafas protectoras. **Aparato respiratorio:** En caso de generación de polvo utilizar máscara de polvo **Otros equipos:** ducha de seguridad, lavadero ocular.

Sección 9. Propiedades físicas – químicas: Aspecto: sólido, comprimidos planos ranurados de color celeste. **Peso promedio del comprimido:** 300 mg. **Diazepam:** 5 mg/kg. **Difenhilhidantoinato de sodio:** 100 mg/comp.

Sección 10. Estabilidad y reactividad: Estabilidad química: estable **Riesgo de polimerización:** no ocurre. **Productos no compatibles:** ninguno conocido **Condiciones/materiales a evitar:** ninguna conocida

Sección 11. Información toxicológica del principio activo: Toxicidad aguda: Diazepam: DL₅₀ oral rata: 4000 mg/kg.; Difenhilhidantoinato de Na: DL₅₀ oral rata: 1530 mg/kg.

Sección 12. Información ecológica: Diazepam: CL50 en trucha: 84 mg/L.

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación: Para la eliminación del material de desecho y los envases vacíos seguir las reglamentaciones locales.

Sección 14. Información para el transporte: DOT – IMO/IMDG – ICAO/IATA: No restringido para su transporte

Sección 15. Información reglamentaria: R21/22- Nocivo en contacto con la piel y por ingestión; R52- Nocivo para los organismos acuáticos; R60- Puede perjudicar la fertilidad; R61- Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto; S1- Conservar bajo llave; S2- Mantener fuera del alcance de los niños; S28- En caso de contacto con la piel lavar inmediata y profusamente con agua y jabón; S46,-En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico con el rótulo del producto.

Sección 16. Información adicional: Certificados de uso y comercialización: **Argentina:** SENASA certificado N° 86.111; **Brasil:** Licenciado no Ministerio da Agricultura SOB N° 6.259; **Uruguay:** MGAP N° 4.870; **Paraguay:** SENACSA N°5.235; **Venezuela:** Registro N° 8.473.

Fecha de emisión: 05/2001

Fecha de revisión: 05/2013

A nuestro leal saber y entender la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.