

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía.

Producto: TEA 327 COLLAR
Uso veterinario exclusivo
Descripción: Antiparasitario externo
Empresa: LABORATORIOS KÖNIG S.A. Dirección: Av. B. Rivadavia 719 (B1868AOA) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. E-mail: consultatecnica@koniglab.com.

Sección 2. Composición: Propoxur, 10 g%; excipientes, c.s.p. 100 g%

Sección 3. Identificación de riesgos: Peligrosa su ingestión. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Sección 4. Medidas de primeros auxilios: **General:** Retirar al accidentado de la zona de peligro. En caso de peligro de desvanecimiento colocar y transportar al afectado en posición lateral estable. **Ingestión:** Llamar al médico inmediatamente. No inducir el vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. **Inhalación:** Mover hacia el aire fresco o una zona no contaminada con los vapores de este material. Si no respira asistir con respiración artificial. Llamar al médico. **Ojos:** En caso de contacto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Contactar con el centro toxicológico más cercano. **Piel:** En caso de contacto remover la ropa. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Contactar con el centro toxicológico más cercano. **En caso de presentarse intoxicación:** se observan los síntomas comunes a los inhibidores de la acetilcolinesterasa (vómitos, temblores, salivación, disnea, etc.), la inhibición es reversible. Consultar inmediatamente al médico. Antídoto del propoxur: sulfato de atropina al 1 por mil por vía IM.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendio: Material no combustible. El material de empaque puede incendiarse. En caso de incendio accidental utilizar agua, espuma, polvo seco, arena y CO₂. La descomposición térmica incluye productos de descomposición como cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono, metil isocianato y óxido de nitrógeno. Evacuar a las personas a un área segura. El personal deberá utilizar ropa antiinflamable y máscaras de oxígeno.

Sección 6. Medidas de liberación accidental: Medidas de emergencia: Utilizar el equipo de seguridad personal citado en el apartado 8. Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas. Recoger el material con elementos apropiados (material absorbente: gránulos, arena, etc.). Introducir el material recogido en recipientes cerrados. Para limpiar el suelo y los objetos contaminados utilizar agua y jabón. Utilizar material absorbente para recoger la solución de limpieza y depositarlo en recipientes cerrados.

Sección 7. Manipuleo y almacenaje: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Lavar con agua y jabón luego de manipular. No contaminar cursos de agua. **Riesgo físico químico:** Ninguno. **Almacenaje:** Almacenar en ambiente seco y ventilado, apartado de alimentos. Conservar entre 4 y 35°C.

Sección 8 - Control de exposición – Protección del personal: **Manos:** Usar guantes de goma. **Ojos:** Utilizar gafas de seguridad. **Aparato respiratorio:** En caso necesario usar máscara. **Otros equipos:** Ducha de seguridad, lavadero ocular.

Sección 9. Propiedades físicas-químicas: Aspecto: collar de color verde. **Propoxur:** 10 g%

Sección 10. Estabilidad y reactividad: Estabilidad química: estable. **Riesgo de polimerización:** no ocurre. **Productos no compatibles:** oxidantes fuertes. **Condiciones/materiales a evitar:** almacenaje con oxidantes fuertes.

Sección 11. Información toxicológica del principio activo: Propoxur: DL50 oral rata: 83 a 150 mg/kg; Toxicidad dérmica: DL50 dermal en ratas es superior a 2400 – 5000 mg/kg; en conejos es 500 mg/kg.

Sección 12. Información ecológica: Propoxur: Peces: CL50 96 horas: 12 mg/L Leuciscus idus; 4-14 mg/L Salmo gairdneri. Aves: DL50 oral: 3,6-6,0 mg/kg dependiendo de especie. Algas: CL50 (crecimiento): 43,0 mg/L (Scenedesmus subspicatus). Abejas: DL50 (24 horas): 0,24 ug/abeja. Riesgo de toxicidad para abejas productoras de miel. Daphnia: CE50 48 horas: 0,15 mg/L (Daphnia magna).

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación: Método de eliminación del producto: para la eliminación del material de deshecho y los envases vacíos seguir las reglamentaciones locales.

Sección 14. Información para el transporte: DOT – IMO/IMDG – ICAO/IATA: Producto no restringido para su transporte.

Sección 15. Información reglamentaria: R22- Nocivo por ingestión; R43- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel; S2- Mantener fuera del alcance de los niños; S13- No almacenar junto con alimentos o medicamentos; S20/2- No beber, ni comer, ni fumar durante su aplicación; S46- En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico con el rótulo del producto.

Sección 16. Información adicional: Certificados de uso y comercialización: Argentina: SENASA certificado N°:87.169; Bolivia: SENASAG CR-PUV N° 389/2004; Brasil: Licenciado no Ministerio da Agricultura SOB N° 5.878; Uruguay: MGAP N° A 4.747; Honduras: SENASA N° PF 4822; Panamá: M.I.D.A. Reg. N° RF- 4673-09; Paraguay: SENACSA N°5.238; Perú: SENASA F 87.141.0018; Venezuela: Registro N°7.024.

Fecha de emisión: 11/2004
Fecha de revisión: 05/2013

A nuestro leal saber y entender la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.