



TEA 327 POLVO  
Ficha de Seguridad

### Sección 1. Identificación del producto y de la compañía.

**Producto:** TEA 327 POLVO  
**Uso veterinario exclusivo**  
**Descripción:** Antiparasitario externo  
**Empresa:** LABORATORIOS KÖNIG S.A. Dirección: Av. B. Rivadavia 719 (B1868AOA) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. E-mail: consultatecnica@koniglab.com.

**Sección 2. Composición activos:** propoxur, 1,0 g%; excipientes c.s.p. 100 g%.

**Sección 3. Identificación de riesgos:** Peligrosa su ingestión. Evitar el contacto con los ojos.

**Sección 4. Medidas de primeros auxilios:** **General:** Retirar al accidentado de la zona de peligro. En caso de peligro de desvanecimiento colocar y transportar al afectado en posición lateral estable. **Ingestión:** Llamar al médico inmediatamente. No inducir el vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. **Inhalación:** Mover hacia el aire fresco o una zona no contaminada con los vapores de este material. Si no respira asistir con respiración artificial. Llamar al médico. **Ojos:** En caso de contacto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Contactar con el centro toxicológico más cercano. **Piel:** En caso de contacto remover la ropa. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Contactar con el centro toxicológico más cercano. **En caso de presentarse intoxicación:** se observan los síntomas comunes a los inhibidores de la acetilcolinesterasa (vómitos, temblores, salivación, disnea, etc.), la inhibición es reversible. Consultar inmediatamente al médico. Antídoto del propoxur: sulfato de atropina al 1 por mil por vía IM. **Centros toxicológicos:** En Argentina: 0800-333-0160. En Uruguay: 02-1722. En Venezuela: (212)605-2732

**Sección 5. Medidas de lucha contra incendio:** El producto no representa un riesgo de incendio. En caso de incendio accidental del embalaje extinguir el fuego utilizar chorro de agua. Evacuar a las personas a un área segura. El personal deberá utilizar ropa antiinflamable y máscaras de oxígeno.

### Sección 6. Medidas de liberación accidental:

**Medidas de emergencia:** Utilizar el equipo de seguridad personal citado en el apartado 8. Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas. Recoger el material con elementos apropiados (material absorbente: gránulos, arena, etc.). Introducir el material recogido en recipientes cerrados. Para limpiar el suelo y los objetos contaminados utilizar agua y jabón. Utilizar material absorbente para recoger la solución de limpieza y depositarlo en recipientes cerrados.

### Sección 7. Manipuleo y almacenaje:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Lavar con agua y jabón luego de manipular. No contaminar cursos de agua. **Riesgo físico químico:** Ninguno **Almacenaje:** Almacenar en ambiente seco y ventilado, apartado de alimentos. Conservar entre 4 y 35°C.

**Sección 8. Control de exposición – Protección del personal:** **Manos:** Usar guantes de goma. **Ojos:** Utilizar gafas de seguridad. **Aparato respiratorio:** En caso necesario usar máscara. **Otros equipos:** Ducha de seguridad, lavadero ocular.

**Sección 9. Propiedades físicas-químicas:** **Aspecto:** Polvo fino homogéneo de color crema y olor característico. **Propoxur:** 1,0 g%.

**Sección 10. Estabilidad y reactividad:** **Estabilidad química:** estable. **Riesgo de polimerización:** no ocurre. **Productos no compatibles:** oxidantes fuertes y materiales reactivos con agua. **Condiciones/materiales a evitar:** almacenaje con oxidantes fuertes y materiales reactivos con agua.

**Sección 11. Información toxicológica del principio activo:** **Propoxur:** DL50 oral rata: 83 a 150 mg/kg; Toxicidad dérmica: DL50 dermal en ratas es superior a 2400 – 5000 mg/kg; en conejos es 500 mg/kg.

**Sección 12. Información ecológica:** **Propoxur:** Peces: CL50 96 horas: 12 mg/L. Leuciscus idus; 4-14 mg/L Salmo gairdneri. Aves: DL50 oral: 3,6-6,0 mg/kg dependiendo de especie. Algas: CL50 (crecimiento): 43,0 mg/L (Scenedesmus subspicatus). Abejas: DL50 (24 horas): 0,24 ug/abeja. Riesgo de toxicidad para abejas productoras de miel. Daphnia: CE50 48 horas: 0,15 mg/L (Daphnia magna).

**Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación:** Para la eliminación del material de desecho y los envases vacíos seguir las reglamentaciones locales.

**Sección 14. Información para el transporte:** DOT – IMO/IMDG – ICAO/IATA: Producto no restringido para su transporte.

**Sección 15. Información reglamentaria:** S2- Mantener fuera del alcance de los niños; S13- Mantener lejos de alimentos y medicamentos; S24/25, Evitar el contacto con los ojos y la piel; S26- En caso de contacto con los ojos lavarse profusamente con agua; S28- En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón; S46- En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico con el rótulo del producto; R21/22- Nocivo en contacto con la piel y por ingestión; R57- Tóxico para las abejas.

**Sección 16. Información adicional:** **Certificados de uso y comercialización:** Argentina: SENASA certificado N°: 8.398; Uruguay: MGAP N° 4.597; Paraguay: SENACSA N°5.236; Perú: SENASA F.87.10.1.0015; Venezuela: Registro N° 8.154.

Fecha de emisión: 11/2004

Fecha de revisión: 05/2013

A nuestro leal saber y entender la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.