

energo-mag®

Solución inyectable estéril

uso veterinario

Venta bajo receta

ENERGO-MAG es un desarrollo exclusivo de **Laboratorios König**. Se trata de una sal orgánica producto de la asociación de magnesio con lactama 1 aminopropano -1,3 dicarboxilato. El compuesto obtenido es una nueva y eficaz herramienta destinada al tratamiento integral de los **síndromes hipoenérgico** y de la **tetania magnesio dependiente** en bovinos y ovinos. Dichos síndromes se presentan con rapidez, afectando a los animales de mejor rendimiento, caracterizándose por una alta mortalidad, constituyendo una de las principales causas de pérdidas económicas.

- Por su estructura química ENERGO-MAG posee las siguientes características:
- Corrige el déficit energético y su consecuencia: la hipomagnesemia.
 - Restituye rápidamente los niveles de magnesio circulante.
 - Garantiza reservas de magnesio durante 20 a 25 días por su efecto prolongado.
 - Es la única sal de magnesio que aporta una vía energética alternativa a la lipólisis.

INDICACIONES:

ENERGO-MAG está indicado como preventivo en los rodeos o majadas con antecedentes de síndromes hipoenérgicos y/o de hipomagnesemia. Se recomienda su aplicación ante la inminencia de situaciones estresantes: desparasitaciones, vacunaciones, último tercio de la gestación en ovejas, destete, temporales, clima muy frío, consumo de verdeos de invierno, transporte y esquila. ENERGO-MAG está indicado como terapéutica de elección en el tratamiento del conjunto de trastornos metabólicos originados por la alteración brusca de los requerimientos energéticos y/o de magnesio en los rumiantes. Bovinos: tetania de la hierba, cetosis de vacas lecheras, síndrome de la vaca gorda. Ovinos: toxemia de la preñez, síndrome hipoenérgico.

DOSIFICACION:

• Tratamiento preventivo:

La dosis total preventiva es de **1 a 1,5 mL/ 10 kg de peso**, por vía subcutánea.

ESPECIE	PESO CORPORAL	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	
ovinos	20 kg	2,5 mL	sc
	más de 20 kg	5 mL	sc
bovinos	150 kg	20 mL	sc
	más de 150 kg	40 mL	sc

• Tratamiento curativo:

La dosis total curativa es de **2,5 mL/ 10 kg de peso**, la misma debe ser dividida en partes iguales, administrándose la mitad de la dosis por vía endovenosa lenta y la otra mitad por vía subcutánea. Es importante respetar la dosis en relación al peso corporal dado que la sobredosificación por vía endovenosa puede producir intoxicación aguda por magnesio.

ESPECIE	PESO CORPORAL	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	
ovinos	20 kg	2,5 mL ev	2,5 mL sc
	20 - 40 kg	5 mL ev	5 mL sc
	más de 40 kg	8 mL ev	8 mL sc
bovinos	150 kg	20 mL ev	20 mL sc
	150 - 250 kg	35 mL ev	35 mL sc
	250 - 350 kg	55 mL ev	55 mL sc
	más de 350 kg	80 mL ev	80 mL sc

ADVERTENCIAS:

Se recomienda la administración del producto dentro de las 12 horas posteriores a la presentación de los síntomas clínicos. Transcurrido dicho período se presentan alteraciones bioquímicas en sangre, debidas al decúbito prolongado que requieren un tratamiento específico restaurador del equilibrio ácido base. Se recomienda **respetar cuidadosamente las dosis indicadas**, ya que la sobredosificación con magnesio produce depresión neuromuscular, parálisis, paro cardiorespiratorio y muerte. El producto debe ser administrado bajo supervisión del veterinario.

CONTRAINDICACIONES:

Como en el caso de cualquier sal de magnesio, el producto está contraindicado cuando exista depresión del sistema nervioso central.

FORMULA:

Pirrolidón carboxilato de magnesio monohidrato.....60 g
Excipiente c.s.p.100 mL

PRESENTACION: Frascos multidosis por 250 mL.

Mantener fuera del alcance de los niños

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800/532. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. **Conservar entre 4 y 35° C.**

Nota: el laboratorio no se hace responsable por el uso inadecuado del producto.

En Argentina:

 SENASA Certificado N°: 91.311
 Estab. elab. N°: 5580
Industria Argentina



En Argentina: Elaborado y distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Av. B. Rivadavia 719. B1868A0A. Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com

En Uruguay: MGAP N° A 707. Importado y distribuido por **KÖNIG URUGUAY S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 208-3920 direccion@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites,

En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° xxx. Importado y distribuido por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Píraí N° 493, Santa Cruz, Tel. (03) 352-0261 Dir. Téc.: Ernesto Rojas V.

En Ecuador: N° xxx AGROCALIDAD. Importado y distribuido por Ecuaguimica C.A. Av. Ilaó Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. Resp. Técnico Dr. Fausto Yáñez.

En Honduras: comercial y distribuye **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.** DE C.V. Residencial Monte Bello, BL43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847, Med. Reg.: Dr. Abelardo Mejía Pineda.

En Panamá: M.I.D.A. Reg. N° xxx Importado y distribuido por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel.:507-2205821. distribvet@cableonda.net Responsable técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728.

En Paraguay: Importado por **CRESUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1428 ATC (021)333-407- Reg. SENACSA N° xxx
En Perú: SENASA Reg. N° xxx Comercializado por **GLOBAL VET S.A.C.** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú; (511) 719-0377.

En Venezuela: Importado por **REPRESENTACIONES ADALCA, C.A.** Rif. J-30295110-0, Reg. MAT SASA N° xxx. Tel. 0241-871-6071 / 871-7340, Valencia. Asesor Técnico Dr. Carlos Durand M.V. GPE.....